

**Pyörötankojen varasto-ohjelma:
EN 1.4305, EN 1.4307 ja EN 1.4404.**



Pyörötangot löytyvät valikoimastamme yleisimmissä laaduissa EN 1.4305, EN 1.4307 ja EN 1.4404.

Varastoimamme pyörötangot ovat parannetulla koneistettavuudella ja tankojen alkuperämaa on EU.

Pyörötangot 4 mm halkaisijasta aina 100 mm asti heti Turun varastoltamme.

Tanskan varastoltamme löydät muita mittoja noin viikon toimitusajalla.

Tangot myös määrämittaan katkaistuna.

Tarjoamme myös varasto-ohjelmamme ulkopuolella olevia tuotteita.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme:



Paul Eklund

+358 44 705 0289
paul.eklund@alumeco.fi



Micke K. Kanervo

+358 50 502 5033
micke.kanervo@alumeco.fi



Ville Viitasaari

+358 44 750 7170
ville.viitasaari@alumeco.fi



Mittavalikoima Ø

EN 1.4305 / AISI 303

h8 (Tanska)
Ø 10 - 32 mm

h9
Ø 5 - 60 mm

5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	20	22	24	25
28	30	32	35	38	40	45	50	55
60								

● Suomi ● Tanska

EN 1.4307 / AISI 304L

h8 (Tanska)
Ø 10 - 20 mm

h9
Ø 4 - 70 mm

4	5	6	7	8	9	10	12	13
14	15	16	17	18	20	22	24	25
30	35	40	45	50	55	60	70	

● Suomi ● Tanska

EN 1.4404 / AISI 316L

h8 (Tanska)
Ø 10 - 38 mm

h9
Ø 4 - 80 mm

4	5	6	8	9	10	12	13	14
15	16	18	20	22	24	25	28	30
32	35	38	40	42	45	50	55	60
65	70	80						

● Suomi ● Tanska

k11 - k13
Ø 30 - 90 mm

30	35	36	38	40	45	50	55	60
70	75	90						

● Suomi ● Tanska

k11 - k13
Ø 25 - 300 mm

25	28	30	35	40	45	50	55	60
65	70	80	90	100	105	110	115	120
125	130	135	140	145	150	160	165	170
180	200	210	220	230	240	250	260	270
280	300							

● Suomi ● Tanska

k11 - k13
Ø 25 - 300 mm

25	28	30	32	35	40	45	50	55
60	70	75	80	85	90	95	100	105
110	115	120	125	130	135	140	145	150
155	160	165	170	175	180	200	210	220
230	240	250	260	270	280	290	300	

● Suomi ● Tanska



Tangot myös määrämittaana
katkaistuna.

Pyörötankovalikoimamme laajenee jatkuvasti.
Tarjoamme myös varasto-ohjelmamme ulkopuolella olevia tuotteita.

Kysy lisää myynniltämme:

+358 10 836 63 00
mail@alumeco.fi
www.alumeco.fi





Alumeco Finland Oy Ab

+358 10 836 63 00

mail@alumeco.fi

www.alumeco.fi